

# CEVAC® ND IB EDS K

Vacuna inactivada, emulsionada en aceite.

Cepa La Sota, Cepa Massachusetts y Cepa B8/78.  
Para la inmunización de pollos contra la Enfermedad de Newcastle (ND), Bronquitis Infecciosa Aviar (IB) y Síndrome de Baja Postura (EDS).

## COMPOSICIÓN

CEVAC® ND IB EDS K contiene en combinación a la cepa La Sota del virus de la enfermedad de Newcastle, la cepa Massachusetts del virus de la Bronquitis Infecciosa y la cepa B8/78 del virus del Síndrome de Baja de Postura, los tres en forma inactivada, homogeneizada en un adyuvante oleoso conteniendo timerosal como preservante.

## INDICACIONES

CEVAC® ND IB EDS K se recomienda para la vacunación de pollitas de reemplazo para reproductoras y gallinas de postura previamente inmunizadas contra la Bronquitis Infecciosa (BI) y la Enfermedad de Newcastle (ND) con una vacuna elaborada con un virus activo.

## ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

CEVAC® ND IB EDS K La vacuna debe administrarse a una dosis de 0.5 mL por ave, de manera subcutánea en la parte posterior del cuello, en el tercio medio entre la cabeza y el cuerpo, en dirección contraria a la cabeza. No inyectar en el músculo o las vértebras.

CEVAC® ND IB EDS K debe administrarse a pollitas de reemplazo de reproductoras y gallinas de postura 3 a 4 semanas antes del inicio de postura, entre las 16 y las 20 semanas de edad.

## ALMACENAMIENTO

Almacenar entre +2°C y +8°C  
Protegida de la luz.  
No congelar.

## PRESENTACIÓN

Frascos de 1,000 dosis / 500 mL.

### PRECAUCIÓN

Este producto contiene un adyuvante oleoso, la inyección accidental en humanos puede causar una reacción localizada seria. Busque atención Médica Especializada inmediatamente.