

CIRCUMUNE® W

Vacuna Activa Cepa Del Ros para la administración en el agua de bebida.

Para la inmunización activa de pollos contra la Anemia Infecciosa Aviar.

COMPOSICIÓN

CIRCUMUNE® W contiene la cepa vacunal Del Ros del virus de la Anemia Infecciosa Aviar para la vacunación en el agua de bebida. La vacuna es estable lo que permite que se presente en forma líquida lista para ser empleada, la preparación puede ser almacenada entre +2° y +8°C (35-45°F).

INDICACIONES

CIRCUMUNE® W se recomienda para la inmunización activa de aves contra el virus de la Anemia Infecciosa. Anticuerpos maternos son transferidos a la progenie como ayuda en la prevención de la enfermedad. La vacuna se recomienda también para pollos sanos de una semana de edad o mayores como ayuda en la prevención de la anemia infecciosa aviar causada por el virus de esta enfermedad.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Administrar en el agua de bebida a pollitas de reemplazo de reproductoras sanas, susceptibles de entre 9 y 12 semanas de edad. La vacuna puede administrarse a pollos de engorda de 1 semana de edad o mayores.

ALMACENAMIENTO

Almacenar la vacuna entre +2°C y +8°C protegida de la luz.

PRESENTACIÓN

Viales de 2,000 dosis.

Anemia Infecciosa Aviar
VACUNAS VIVAS