

CIRCOVAC®

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

Vacuna inactivada

Reg. 4A-13343-AGROCALIDAD
USO VETERINARIO

Para la inmunización contra Circovirus Porcino tipo 2 con adyuvante oleoso



Fórmula

Cada mililitro (ml.) del producto reconstituido contiene:

Principio activo: Circovirus Porcino Tipo 2 Inactivado a una concentración mayor ó igual a $1.8 \log_{10}$ Unidades ELISA.
Excipiente Thimerosal.
Adyuvante: Aceite ligero de parafina.



Indicaciones

CIRCOVAC® es una vacuna líquida inactivada en adyuvante oleoso, indicada para la inmunización activa o pasiva de lechones con el objetivo de reducir en estos la infección, excreción viral, lesiones y síntomas clínicos causados por el Circovirus porcino tipo 2 (PCV-2), agente del SDML (Síndrome del Desgaste Multisistémico Porcino).



Administración y dosis

VIA DE ADMINISTRACION: Mezclar el contenido del frasco de **CIRCOVAC®** Suspensión con el contenido del frasco de **CIRCOVAC®** Emulsión. Aplicar por vía intramuscular profunda, de acuerdo con el siguiente esquema de vacunación:

Lechones:
Administrar una dosis única de 0.5 ml. a partir de la 3a ó 4a semana de edad. La revacunación no es requerida. Vacune solo lechones de madres no vacunadas.

Cerdas:
Primovacuna - Dos dosis de 2.0 ml. c/u con 3-4 semanas de intervalo, por lo menos, 2 semanas antes del apareamiento. Revacunación -Una dosis de 2.0 ml en cada gestación en 3 esquemas; antes de la IA al destetar a la hembra, vacunación general a todo el hato excepto cerdas que se acaban de inseminar o una dosis 2-4 semanas antes del parto.



Advertencias

- La vacuna puede provocar un edema pasajero y una ligera reacción local sin ningún efecto en la salud y reproducción de los animales; si existiera hipersensibilidad aplicar tratamiento sintomático.
- Puede ser utilizado durante la gestación.
- El producto deberá conservarse en refrigeración entre 2 - 8 °C.
- Proteger de la luz solar.
- Este producto contiene adyuvante a base de aceite, la inyección accidental en humanos podría causar una reacción local severa, busque atención médica urgente.



Presentación

• 50 ml.



USO VETERINARIO



San Francisco N39-145 y Av. América
Quito - Ecuador
Teléfono: (593) 2 2275927 Móvil: (593) 99 931 6651
E-mail: servicioalcliente@dimune.com
www.dimune.com