

Sacox[®] 120 microGranulado



DESCRIPCIÓN:

Sacox[®] 120 microgranulado es un aditivo para piensos anticoccidial para la profilaxis de la coccidiosis en pollos de engorde y pollitas para puesta.

Sacox[®] 120 se fabrica por medio de la microgranulación que combina de manera inseparable, el excipiente y el principio activo del producto. Este proceso de fabricación genera un microgranulado uniforme con excelentes características de fluidez.

Número de registro en la publicación europea de aditivos para piensos: 51766.

COMPOSICIÓN:

El Microgranulado contiene el 12% de Salinomicina sódica y Carbonato de Calcio y Dióxido de Silicio como excipientes.

PAUTAS POSOLÓGICAS:

Especies diana	Contenido mínimo y máximo de salinomicina en piensos completos (ppm)	Cantidad de Sacox [®] 120 incorporada al pienso (g/ton)	Edad máxima	Periodo de retirada antes del sacrificio
Pollos de engorde	50-70	417-583	-	0 días
Pollitas para puesta	50	417	12 semanas	0 días

INSTRUCCIONES DE MEZCLADO:

Para asegurar la homogeneidad, añada Sacox[®] 120 en una premezcla secundaria antes de llevar a cabo el mezclado para generar el pienso final.

CARACTERÍSTICAS EVALUADAS:

Parámetro	Límites	Frecuencia de evaluación
Contenido de salinomicina (sódica), µg/mg	Entre 120 y 132	Cada lote
<i>Salmonella</i> , UCF/25 g	Ausente	Plan de seguimiento anual
Arsénico*, mg/kg	No más de 2,0	
Plomo*, mg/kg	No más de 10,0	
Cadmio*, mg/kg	No más de 1,0	
Mercurio*, mg/kg	No más de 0,1	
Aflatoxina B1*, mg/kg	No más de 0,02	

*Relativo a un producto con un contenido de humedad del 12%.

CONTRAINDICACIONES:

Peligroso para equinos y pavos. No se debe utilizar tiamulina en aves de corral, al menos durante siete días antes o después de tomar un pienso que contenga Sacox[®] 120 microgranulado.

OTRAS DISPOSICIONES:

Este coccidiostato no se debe mezclar o utilizar de manera simultánea con cualquier otro medicamento que tenga efectos similares.

ASPECTO:

Granulado de color beis a marrón.

CONSERVACIÓN Y ESTABILIDAD:

Conservar en su envase original bien cerrado y protegido de la luz solar directa. La fecha de caducidad es de 2 años a partir de la fecha de fabricación. Sacox[®] 120 microgranulado es un producto estable bajo condiciones modernas de fabricación de piensos para aves de corral (granulación, extrusión, expansión). El producto permanecerá estable en el pienso terminado durante 3 meses y en premezclas por un periodo de 6 meses.

