



Ficha técnica

DESCRIPTION

REP'MITE 6 es una premezcla que actúa como complemento alimenticio 100% natural destinado al uso en avicultura, para ponedoras y reproductores.

Gracias a las propiedades de 6 aceites esenciales seleccionadas, Rep'Mite 6 permite la restauración del bienestar de las aves y la mejora del rendimiento en condiciones de infestación por el piojo rojo (*Dermanissus Gallinae*).

REP'MITE 6 es compatible con todos los alimentos balanceados. Se puede usar Rep'Mite 6 cualquier sea el tipo de producción (producción en jaulas o alternativa).

REP'MITE 6 es hecho en Francia bajo la norma GMP+.

INGREDIENTES

Carbonato de calcio, soporte vegetal, aceites esenciales, lecitina, extractos de plantas, agente anti aglomerante, complejo mineral, complejo de vitamina B.

Libre de OGM. Libre de ingrediente de origen animal.

FORMA FISICA - ALMACENAMIENTO

- Polvo – sacos de 25 kg
- Almacenar en un lugar fresco y protegido de la luz. Mantener cerrados los sacos abiertos no consumidos en su totalidad.
- Vida útil: 24 meses. Por favor refiérase a la fecha indicada en la etiqueta.

INSTRUCCIONES DE USO

Mezclada en piensos.

Se aplica la mezcla sin interrupción por un **período de 6 semanas** en las siguientes concentraciones:

- **1 kg por tonelada de alimento durante 2 semanas**, luego
- **500 gr por tonelada de alimento durante 4 semanas**.

Antes de la administración a las aves se debe verificar la homogeneidad de la mezcla y el nivel de incorporación de la premezcla en el pienso.

RECOMENDACIONES

Gracias a los aceites esenciales, Rep'Mite 6 impide a los piojos rojos localizar las aves para comer sangre.

Al inicio del periodo de administración, a veces se puede observar mas piojos rojos. Esta observación es debida a la lejanía de los piojos rojos de las aves. De hecho, los piojos rojos

se vuelven mas visibles; no significa un aumento de la población de parásitos. En caso de tal observación no se debe modificar el protocolo de administración de Rep'Mite 6.

Se recomienda el monitoreo objetivo de la población de los piojos rojos (e.j. con trampas de cartón o *Simple Passive Traps* - SPT - Roy & al. 2014; Chiron & al. 2014). La literatura y la experiencia de terreno demuestran que tal monitoreo es clave para asegurar el bienestar de las aves y el rendimiento de la granja.

En caso de alto nivel de infestación al inicio de la administración de Rep'Mite 6 se puede repetir la administración del producto luego de un periodo promedio de 3 a 4 meses.

En todos casos, una nueva administración puede decidirse basándose en la evolución de la numeración de los piojos rojos.

Un aumento de la población de ácaros estaría debido al desarrollo de los huevos de los piojos rojos. La repetición de administración permitirá la reducción cada vez mas importante de las generaciones de piojos rojos.

Semejante estrategia de control asegura el mantenimiento de los parámetros claves de la granja a un nivel eficiente a lo largo plazo.

Rep'Mite 6 no es un insecticida ni un ectoparasiticida.

Por favor póngase en contacto con su distribuidor para obtener asistencias y información.

En Ecuador:

DIMUNE S.A.

San Francisco N39-145 y Av. America (Sector Canal4)

Quito, Ecuador

servicioalcliente@dimune.com

(593) 2-275-927

(593) 000-316-651



Producido por αFR 12 263 00